

FIG. 1 A (PRIOR ART)




FIG. 1 B (PRIOR ART)







FIG. 1 C (PRIOR ART)






FIG. 3 A




FIG. 3 B







FIG. 3 C






FIG. 5 A




FIG. 5 B







FIG. 5 C






FIG. 7 A




FIG. 7 B




FIG. 7 C




FIG. 8 A




FIG. 8 B




FIG. 8 C




FIG. 9 A




FIG. 9 B




FIG. 9 C

Title: COOLING DEVICE FOR
HEAT SOURCE
Inventor(s): Takafumi NAKAHAMA
Appl. No.: Unassigned




FIG. 10 A

POINT WITH WHICH
10b THE SPRAY FLOW COLLIDES




FIG. 10 B




FIG. 10 C




FIG. 1 1 A

POINT WITH WHICH
10b THE SPRAY FLOW COLLIDES




FIG. 1 1 B




FIG. 1 1 C




FIG. 1 2 A




FIG. 1 2 B




FIG. 1 2 C




FIG. 1 3 A




FIG. 1 3 B




FIG. 1 3 C

10067993 030907

Title: COOLING DEVICE FOR
HEAT SOURCE
Inventor(s): Takafumi NAKAHAMA
Appl. No.: Unassigned




FIG. 1 4 A




FIG. 1 4 B




FIG. 1 4 C




FIG. 15 A




FIG. 15 B




FIG. 15 C




FIG. 16




FIG. 17 A




FIG. 17 B




FIG. 17 C




FIG. 18